

По лекарско предписание

zaranta®
rosuvastatin

5 mg x 30 табл.
10 mg x 30 табл.
20 mg x 30 табл.



Внимание

Грижа

Zaranta®


**Несравним съюзник в контрола
на високия холестерол**



ГЕДЕОН РИХТЕР

Внимание


- При лечението на дислипидемията се препоръчва да се назначи **високо интензивен статин** до **най-високата толерирана доза** за достигане на прицелните нива според съответния СС риск¹
- Интензивната статинова терапия води до значима и допълнителна **редукция на риска от големи СС събития** с всяко понижаване на LDL-Chc 1 mmol/L²



1. Адаптирано по: 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias, lipid modification to reduce cardiovascular risk (European Heart Journal 2019-[doi:10.1093/eurheartj/ehz455](https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455))
2. Адаптирано по: Efficacy and safety of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of individual data from 174 000 participants in 27 randomised trials, Lancet. 2010 Nov 13;376(9753):1670-81

Грижа

- **Zaranta** е първият генеричен rosuvastatin със собствено проучване за **ефективност и безопасност**³
- Само за 3 месеца **Zaranta** сигнификантно **намалява LDL-Ch** до достигане на таргетните стойности³



3. Kékes E et al., TIGER study: Testing the anti-lipid properties of rosuvastatin – a non-interventional, observational clinical study, *Cardiologia Hungarica* 2012; 42 : 61-67



Zaranta®

Препоръчителни прицелни стойности на LDL-C при пациенти на липидопонижаваща терапия според Европейското ръководство от 2019 г.¹

Много висок риск	< 1,4 mmol/L (55mg/dL) и >50% ↓
Висок риск	< 1,8 mmol/L (70mg/dL) и >50% ↓
Умерен риск	< 2,6 mmol/L (100 mg/dL)
Нисък риск	< 3.0 mmol/L (116 mg/dL)

код по НЗОК: **CG712** Zaranta 5 mg x 30 табл.

код по НЗОК: **CF840** Zaranta 10 mg x 30 табл.

код по НЗОК: **CF841** Zaranta 20 mg x 30 табл.

zaranta®
rosuvastatin



ГЕДЕОН РИХТЕР

